

Calabresertraube blanc

Vass3R08s571-575





INRA Collection Vassal-Montpellier


OMtp173


13 S 133

Calabresertraube
blanc

13 S 133
Vass3R08s571-575
Calabresertraube
blanc







Désignation : Calabres traube blanc

Clos Planche 13 Côté S N° 433

Vigueur : 3

Charge :

Date de maturité : 22.8.56

01-3
02-3
03-3
04-3
05-0

see le 26-9-56

1^{re} époque

Désignation : Calabres traube blanc

Clos Planche 13 Côté S N° 133

Vigueur : 2,5

Date de maturité : 12.8.57

Charge :

s. 1-4

2-3

3-3

4-1

5-0

1^{re} époque

Calabres traube blanc

Désignation :

Clos Planche 13 Côté S N° 182

Vigueur : 3

Date de maturité : 30.8.1958 R=4

Charge :

s. 1 2

2 6

3 0

4 0

5 0

Désignation :

Clos Planche VII Rang 19 souche S 6

Vigueur : 2

Date de Véraison : 21.7.64

Date de Maturité : 4.8.64 - 1

Pourriture : 0 15cm

GRAPPE : G - (M) - P - L - M - (C)

Péduncule : L - (M) - C.

BAIE : TG - G - (M) - P. 14X16

(BL) - Gr - Rs - Rg - N.

Charge :

s 14 Saveur : (S) - M - ar - fox - hori

s 25 disc. - sph. - (oll) - Ov. -

s 36 obov. - cyl. - fus.

s 40

s 53 avec pépins - apyrène

jus : inc. - coloré -

Miller: 0 1 2 3 4 5

Année 1956 Calabresentraine blanc

n° Planche Côté 135 133

	Nombre total	D A T E S									
		20	23	26	30
1
2
3	4	0	0	0	2
4
5

30-3-56

Année 1957 Calabresentraine blanc

N° Planche Côté 135 133

	Nombre total	D A T E S									
		11/3	14/3
1	4	2	3	x
2	4	0	2	x
3	4	2	4	x
4	4	1	2	x
5

IIe D e 14-3-57

Année 1958 -

Calabrese tranche blanc -

NO

Planche

Côté

13.5.13.3

[illegible]

De 27-3-58

II 2

Année : 1965

Employment

VII 1956

désignation

Calabreserhaule blanc

Emplacement		DATE	
	Nombre total		
	27.3	1.4	
1	4	2 x	3
2	5	1	3
3	4	0	3
4	5 3	1	3
5	4	1	4

NO. 30.3.65 + 2

Dec 30. 3. 65 + 2

Désignation : *Cala breser traube blanc*

VASSAL Planche *XIII* Côté *S* N° *133* Souche 1 2 *3* 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 41 31 - épanoui *4* - moyen *2* - globuleux *3* .
 32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux *7* -
 duveteux 8 - cotonneux 9 .
 42 30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
 carminé *3* - cuivré 4 - jaune *5* - à plages bron-
 zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 -
 autre 9 .

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

- 31 - étalées 7 - en gouttière 8 - autres *9* .
 43 39 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeu-
d ses *7* - duveteuses 8 - cotonneuses 9 .
 44 29 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
D à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes *5* - à
 plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - ver-
 tes 8 - autres 9 .

P Marcot

31-8-84

N° ordre

Désignation : *Calabrese blanche*

VASSAL Planche 13 côté S N° 133 souche '1 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 45 et 46 26 - glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 27 - sur nervures 7 - sur limbe 8 . (9)
- 27 - à limbe plan 1 - en gouttière (2) - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- 28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté (5) .
- 47 29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert (8) - autre 9 .
- 48 30 - à pétiole glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - ara-
néeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 31 - totalement (1) - sillon 2 .

(F) RALEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 - à contour uni 7 - anguleux (8) - côtelé 9 .
- 49 32 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils mas-
sifs 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 33 - entièrement (8) - partiellement 9 .
- 34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colo-
rées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6 .
- 34 - entièrement 7 - partiellement 8 .

(I) FLEUR

- 35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3 .
- 35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femel-
le 9 .

N° ordre

Designation : *Calabrese trauke blanc*

VASSAL Planche *13* côté *S* N° *133* souche ↑ 2 *3* 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies *2* - vert 3
ventre coloré 7 - à raies *8* - vert 9.
- 37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert *3*
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert *9*.
- 38 - vrille : verte 1 - jaune *2* - rouge clair 3 -
rouge foncé 4.
- 38 - bourgeon : coloré *7* - vert 8.

(I) FLEUR

- 39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite *8* - femelle 9.

Landier 18-6-55

N° ordre

Désignation

Calabrese Traube blanc

VASSAL planche 13 côté S N° 133 souche 1 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- 34 { - Petite 1 - moyenne 2 - grande 3.
- Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranésieux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranésieux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 35 { limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranésieux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.
- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.
- 36 { - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiole 6.
- 37 { - Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiole rouge 2 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
- 38 { face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- 39 { - long 1 - moyen 2 - court 3.
- glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.
- 40 { - aranésieux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.
- coloré : - partiellement coloré 2 - autre 3.
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

Bloch

1 4047 1956

N° ordre

Désignation *Calabreuse traube blanc*

VASSAL planche *13* côté *S* N° *133* souche 1 2 *3* 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne *2* - grande 3.
- Face supérieure : limbe et nervures : glabre *4* - sétueux 5
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux *5* - velouté 6
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
limbe : glabre 4 - sétueux *5* - velouté 6
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté *3* -
révoluté 4 - tourmenté 5.
- Lobes : plan *1* - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté *4* -
tourmenté 5.
- Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée *3* -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -
plissée au point pétiolaire 6.
- Nervures : face supérieure : verte *1* - point pétiolaire rouge 2
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
face inférieure : verte *1* - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune 1 - vert franc *2* - vert foncé 3 -
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- long 1 - moyen *2* - court 3.
- glabre *4* - sétueux *5* - velouté 6 - sillon 7 -
partiellement *8* - totalement 9.
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7
totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré *2* - autre 3
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° - *2* -
supérieur à 90° (3)
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° *1* - égal à 90° (2) -
supérieur à 90° (3).

J. Guinet 2 ADUT 1956

12 JUIL 1956 *Pouquin*

N° d'ordre

Désignation *Calabrese traube blanc*

VASSAL planche 43 côté S N° 133 souche 1 2 3 4 5

GRAPPE

- 34 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3.
- Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.
- à pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.
25 - à pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
- axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.
- de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.
- Coloration régulière 1 - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- à ombilic persistant 1 - non persistant 2.
- à section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.
- à jus incolore 1 - coloré 2.
- à peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.
33 - à pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.
30 - à saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
- à pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.
31 - à pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.
- à bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.
32 - à bourrelet : évident 1 - peu apparent 2.
- à pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.
- à pinceau : coloré 8 - non coloré 9.
33 - de séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 2.

Roux 25.7-56

Dénomination *Cabreret tronc blanc*

Planche *13* côté *S* Rang *133* souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
Mérithalle de longueur moyenne : *10-15* cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Gordon pétioleaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Bonnel

17-12-56

N° d'ordre :

Désignation :

Emplacement :

Calabrese traube blanc

VII. 19 56

Angle des nervures

: 1 - (2) - (3)

Sexe

: 4 - 5 - (6)

L1/L2

: (7) - (8) - 9

L2/L

: (10) - 11

Nombre de lobes

: 12 - (13) - (14) - (15) - (16)

Prof. sinus latéral Sup.

: 17 - 18 - 19 - (20)

Prof. sinus latéral Inf.

: (21) - (22) - (23) - (24)

Forme sinus pétiolaire

: (25) - 26 - (27) - 28 - 29

Fond sinus pét. ni en U ni en V

: (266)

Sinus pétiolaire ouvert

: (267)

Dent au fond du sinus pétiolaire

: 30

Forme sinus latéral Sup.

: 31 - 32 - 33 - 34 - (35) - 36 - (37) - 38 - 39

Fond sinus latéral Sup. en V : 268 - en U : 269 - autre : 270

Sinus latéral Supérieur ouvert

: (271)

Dents : forme

: (40) - 41

Dents : (angle)

: (42) - (43) - 44

Angle du lobe terminal

: (45) - (46) - 47

Sinus pét. (dégar.-gar.-1/2 dégar.)

: 48 - (49) - 50

Nbre dents du point pét. à L3

: 51 - 52 - (53) - (54) - 55 - 56 - 57 - 58 - 59

Angle des nervures L3 L'3

: (60) - 61 - 62

Largeur du sinus pétiolaire

: (63) - 64 - 65 - 66 - 67

Dent terminale du lobe latéral supérieur

Direction : vers S.P. - Droit - vers lobe terminal

Forme : à côtés rectilignes ou crochue - ogivale

Médiane/base (angle) : obtuses - moyennes - aigües

Calvo 1987 -